

## Luchtige sjaal in rietrijgingsvariatie

De prachtige cashmere-lamswol mix uit mijn collectie en een niet te warme dag waren de ingrediënten voor het weven van deze shawl. Na het weven werd de shawl op de hand gewassen en geperst. Het resultaat is een heerlijke zachte shawl voor een koele zomeravond.



Maat van de shawl: ca 50 cm x 2 meter

Schering en inslag Cashmere-Lamswolmix Nm 11,3/2 bij Tissien verkrijgbaar in de kleuren

			
024 donkerrood	044 mat middel rood	048 warm oranje	
			
015 donker marine blauw	027 middel denimblauw	004 turquoise blauw	007 gebroken wit

Kijk voor de actuele kleurkaart en de prijzen in de Webwinkel van Tissien, rubriek Garen-shetlandlamswol

Totaal nodig voor 1 shawl 200 gram (ca 1000m)

© Ineke Elsinga – Weefatelier Tissien – [www.tissien.nl](http://www.tissien.nl) – [tissien@tissien.nl](mailto:tissien@tissien.nl)

\*Aanvullend lesmateriaal van Tissien te bestellen via de webwinkel van Tissien:

- Bindingsleer algemene introductie
- Linnenbinding - variaties in rietrijging
- Materiaalkennis voor weefsters - wol
- Opzetten van een weefgetouw

**Schering** 196 draden a 2,5 meter. Maak bij wol altijd een schering 2 kruisen\*.

## Opbomen

Het weefsel wordt totaal 53 cm breed op het getouw. Voor de evenaar kunt u de draden met 4 draden/cm verdelen. Het is niet nodig het rietrijingsschema te volgen bij de verdeling van de draden in de evenaar. Het doel is namelijk de draden gelijkmatig over de breedte van het weefsel te verdelen.

**Hevelrijgen:** voor een linnenbinding zijn in principe maar twee schachten nodig, maar als dat met het aantal hevels handigere uitkomt kunt u de inrijg ook op vier of acht schachten doen.

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		4			4			4			4
	3				3			3			3
2			2			2			2		
1			1			1			1		

						8						8
					7						7	
				6						6		
			5						5			
		4						4				
	3							3				
2						2						
1						1						

## Riet.

De rietrijg bepaalt samen met de inslag het effect van deze shawls. Bijvoorkeur gebruikt u een riet 60/10 of eventueel 30/10.

Dicht ingeregen stroken van 1 cm breed 6 draden/cm worden afgewisseld met smalle en brede stroken van 3 draden/cm . Rijg door het riet volgens onderstaand schema:

aantal draden inrijg 6 draden/cm	aantal draden inrijg 3 draden/cm
6	
	4
6	
	12
6	
	20
6	
	8
6	
	16
6	
	4
6	
	12
6	
	20
6	
	8
6	
	16
6	
	4
6	


\*Aanvullend lesmateriaal van Tissien te bestellen via de webwinkel van Tissien:

- Bindingsleer algemene introductie
- Linnenbinding - variaties in rietrijg
- Materiaalkennis voor weefsters - wol
- Opzetten van een weefgetouw


**Aanbinden:** Bind de schering aan in bundeltjes van 2 x 4 draden. Start met ca 6 paar inslagen in linnenbinding met een katoenen garen.

Weef dan 4 inslagen in linnenbinding met wol en laat een begindraad hangen van ruim 1 meter. Sla niet te hard aan. Deze vier inslagen samen moeten ruim 0,5 cm hoog zijn.

Met de lange startdraad het begin van de sjaal nu meteen met de open zoomsteek. Gebruik daarbij een naald met een stompe punt. Hecht de restdraad af in de tweede inslag na deze rand.



open zoomsteek aan het begin van het weefsel



open zoomsteek aan het eind van het weefsel

## Weven

Weef nu verder in linnenbinding. De einddraad van de openzoomsteek rand kunt u in de 2<sup>e</sup> inslag leggen. Zorg voor een nette zelfkant. De eerste strook is 6 inslagen per centimeter. Daarbij ontstaat in de dichtingeregen gedeeltes een linnenbinding in vierkantstelling (6 draden per centimeter in schering en inslag. Daarna 4 inslagen veel zachter aanslaan (het is meer aanschuiven dan slaan), waarbij er 3 inslagen/cm ontstaan. De vierkantstelling is nu in de open ingeregen gedeeltes. Zo weeft u verder volgens hetzelfde schema als bij de rietrijging. Aanhechten van een nieuwe draad is het mooiste door de draadeinden iets over elkaar te leggen op een dichtingeregen gedeelte. Als u niet verder kunt met weven einding dan met een 6 + 4 strook ook weer met een open zoomsteek rand en laat het weefsel een nacht op het getouw rusten zodat de draden zich goed kunnen zetten. Het weefsel nu nog heeft heel gazig uiterlijk, maar na het wassen komt de wol waarin nog wolvet zit helemaal tot leven en wordt het een heerlijk zacht weefsel.

Als het weefsel van het getouw gehaald is kunnen de franjes bijgesneden worden. Ik gebruik daarvoor een Quilters rolmes en een stalen liniaal

Verwijder nu ook voorzichtig de eerste inslagen die in katoen geweven zijn

Maak een handsopje van 30 a 40°C met wolwasmiddel en was de sjaal voorzichtig. Spoel goed uit en rol de sjaal in een badhanddoek. Pers hem met het strijkijzer op de wolstand mooi glad en laat verder drogen. Pers dan nogmaals.



Heel veel plezier met deze heerlijke shawl gewenst!

© Ineke Elsinga – Weefatelier Tissien – [www.tissien.nl](http://www.tissien.nl) – [tissien@tissien.nl](mailto:tissien@tissien.nl)

\*Aanvullend lesmateriaal van Tissien te bestellen via de webwinkel van Tissien:

- Bindingsleer algemene introductie
- Linnenbinding - variaties in rietrijging
- Materiaalkennis voor weefsters - wol
- Opzetten van een weefgetouw